

Adı Soyadı:

TC:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
YAPI DEKORASYONU TEKNİSYENLİĞİ
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI

Süre 90 Dakika

1. Aşağıdakilerden hangisi yapı dekorasyonunda kullanılan doğal taşlardan biridir?

- A) Seramik
- B) Alçıpan
- C) Mermer
- D) Strafor
- E) PVC panel

2. İç cephe boyalarında en çok tercih edilen boya türü hangisidir?

- A) Yağlı boya
- B) Akrilik boya
- C) Sentetik tiner boya
- D) Kireç
- E) Nitro boya

3. Alçı sıvanın amacı nedir?

- A) Yüzeyi suya dayanıklı hâle getirmek
- B) Yüzeyi düzeltmek ve boya için hazırlamak
- C) Duvarı renklendirmek
- D) Duvarı ses yalıtımlı yapmak
- E) Yüzeye parlaklık kazandırmak

4. Seramik döşeme işleminde kullanılan harç türü hangisidir?

- A) Alçı harcı
- B) Kireç harcı
- C) Seramik yapıştırma harcı
- D) Saten alçı
- E) Çimento şerbeti

5. Boya uygulamasında astar neden kullanılır?

- A) Renk değiştirmek için
- B) Boyanın duvara daha iyi tutunması için
- C) Yüzeyi kalınlaştırmak için
- D) Duvarı parlak yapmak için
- E) Boyayı inceltmek için

6. Saten alçının en önemli özelliği nedir?

- A) Çok sert olması
- B) Pürüzsüz yüzey elde etmeyi sağlaması
- C) Suya dayanıklı olması
- D) Çok hızlı kuruması
- E) Boya yerine geçmesi

7. Kartonpiyer malzemesi genellikle hangi malzemeden üretilir?
- A) Çimento
B) Seramik
C) Alçı
D) Granit
E) PVC
8. Duvar kâğıdı uygulamasında yüzey neden zımparalanır?
- A) Duvarı sertleştirmek için
B) Yapıştırıcıyı güçlendirmek için
C) Pürüzsüz yüzey elde etmek için
D) Renk değiştirmek için
E) Tozu arttırmak için
9. Fayanslar arasında kullanılan dolgu malzemesine ne ad verilir?
- A) Harç
B) Derz
C) Astar
D) Saten
E) Beton
10. "Plumb bob" (çekül) hangi amaçla kullanılır?
- A) Açığı ölçmek
B) Yataylığı kontrol etmek
C) Düşeyliği kontrol etmek
D) Mesafe ölçmek
E) Alan ölçmek
11. Alçıpan montajında kullanılan taşıyıcı iskelet malzemesi hangisidir?
- A) Tahta
B) Alüminyum
C) Çelik galvaniz profil
D) Plastik
E) Betonarme
12. Boya fırçasının kılları kullanım sonrası neden temizlenir?
- A) Sertleşmesini önlemek için
B) Parlaklık artması için
C) Boya tüketimini azaltmak için
D) Rengi korumak için
E) Koku oluşumunu artırmak için
13. Sıva çekme işleminde kullanılan uzun alüminyum ekipmanın adı nedir?
- A) Mala
B) Kirpi sıva
C) Mastar
D) Pergel
E) Fırça

14. Alçı sıva karışımı hazırlanırken önce hangi malzeme kaba konur?

- A) Alçı
- B) Su
- C) Kum
- D) Çimento
- E) Kireç

15. Isı yalıtımında kullanılan EPS malzeme nedir?

- A) Genleştirilmiş polistiren
- B) Doğal taş karışımı
- C) Alçı katkılı çimento
- D) Mineral yün
- E) Seramik lif

16. “Reveşat” terimi hangi alanda kullanılır?

- A) Boya uygulaması
- B) Kapı-pencere kenar süslemeleri
- C) Seramik döşeme
- D) Strafor kesme
- E) Alçı panel takma

17. Duvar yüzeyinde kabarma hangi sorundan kaynaklanır?

- A) Fazla güneş
- B) Duvarın nem alması
- C) Fazla boya kullanılması
- D) Yanlış renk seçimi
- E) Aşırı kuru hava

18. En uygun seramik kesim aracı hangisidir?

- A) Dekupaj testere
- B) Kıl testere
- C) Seramik kesme makinesi
- D) Eğeleme taşı
- E) Murç

19. Türkiye’de binalar için belirleyici olan yalıtım yönetmeliği hangisidir?

- A) Isı Yalıtım Yönetmeliği
- B) Mekanik Donanım Yasası
- C) Yapım Yönetmeliği
- D) Zemin Rehberi
- E) Teknik Çizim Kanunu

20. Ahşap yüzeylere boya sürmeden önce hangi işlem yapılır?

- A) Yağlama
- B) Astar uygulama
- C) Çivi çakma
- D) Kesme
- E) Yıkama

21. Tavan dekorasyonunda kullanılan “stropiyer” malzemesi nedir?

- A) Metal
- B) PVC
- C) Strafor (EPS / XPS)
- D) Çimento levha
- E) Granit

22. Kartonpiyer montajında kullanılan yapıştırıcı türü hangisidir?

- A) Silikon
- B) Alçı bazlı yapıştırıcı
- C) Epoksi
- D) Tutkal
- E) Çimento

23. Fayans döşemeye başlamadan önce yüzey neden kontrol edilir?

- A) Aşırı parlaklık için
- B) Düşey ve yataylık için
- C) Renk uyumu için
- D) Süreç hızlansın diye
- E) Suyu emmesi için

24. Boya ruloları genellikle hangi yüzeylerde kullanılır?

- A) Küçük ahşap yüzeyler
- B) Büyük düz yüzeyler
- C) Metal süslemeler
- D) Kapı kenarları
- E) Kemer oyukları

25. Strafor kesimi için en uygun yöntem hangisidir?

- A) Maket bıçağı
- B) Isıtmalı tel kesici
- C) Testereli kesim
- D) Zımpara
- E) Murç ve çekiç

26. Derz dolgusunun tam kurumadan silinmesi neye sebep olur?

- A) Çizik bırakır
- B) Yumuşak kalmasına
- C) Renk bozulmasına
- D) Eklemlerin boş kalmasına
- E) Mozaik oluşmasına

27. Tavan boyasında en çok karşılaşılan sorunlardan biri nedir?

- A) Çatlama
- B) Damlama
- C) Kabuklanma
- D) Nem alma
- E) Beton dökülmesi

28. Ahşap yüzeylerde vernik neden kullanılır?

- A) Cilayı azaltmak için
- B) Koruma ve parlaklık için
- C) Renk değiştirmek için
- D) Nem oranını arttırmak için
- E) Mat yüzey elde etmek için

29. Beton yüzeylere uygulanan dekoratif kaplama türü hangisidir?

- A) PVC kaplama
- B) Mantolama
- C) Sıva üstü dekoratif sıva
- D) Çelik levha
- E) Kil sıva

30. Duvar yüzeylerinde “kılcal çatlak” neden oluşur?

- A) Fazla ısı
- B) Sıva hatası
- C) Çok kalın boya
- D) Renk uyumsuzluğu
- E) Aşırı kuru hava

31. Zımpara numarası büyüdükçe yüzey etkisi nasıl olur?

- A) Daha kaba
- B) Daha ince
- C) Daha pürüzlü
- D) Daha derin çizik
- E) Daha sert

32. İç mekân tavan süslemeleri genelde hangi malzemedendir?

- A) Granit
- B) Alçı
- C) Beton
- D) Seramik
- E) Mermer

33. Su bazlı boyaların en belirgin özelliği nedir?

- A) Çok kokulu olması
- B) Yavaş kuruması
- C) Çevre dostu ve kokusuz olması
- D) Metal yüzeylere uygun olmaması
- E) Parlak olmaması

34. Alçıpan birleşim yerlerinde çatlamayı önlemek için ne uygulanır?

- A) Derz bandı
- B) Yağlı boya
- C) Saten alçı
- D) Harç
- E) Silikon

35. PVC zemin kaplamalarının avantajı nedir?

- A) Suya dayanıklı olması
- B) Çabuk kırılması
- C) Isı geçirmemesi
- D) Çok ağır olması
- E) Esnemez olması

36. Seramik kesiminde çapak kalmaması için ne yapılmalıdır?

- A) Yıkama
- B) Islak kesim
- C) Delme
- D) Astar
- E) Sert vurma

37. Alçı sıva uygulamasında yüzey çok çabuk su emiyorsa ne yapılmalıdır?

- A) Zımpara yapılır
- B) Yüzey ıslatılır
- C) Fazla alçı kullanılır
- D) Direk boya yapılır
- E) Duvar kazınır

38. Boya yaparken tavandan başlanmasının nedeni nedir?

- A) Daha hızlı boyansın diye
- B) Damlama alt yüzeye zarar vermesin diye
- C) Astar daha çabuk tutsun diye
- D) Renk kolay yayılsın diye
- E) Duvarlar daha geç kurusun diye

39. Silikon hangi yüzeylerde en çok kullanılır?

- A) Duvar içleri
- B) Seramik birleşim yerleri
- C) Tavan sıvası
- D) Beton yüzeyler
- E) Ahşap mobilya

40. Mozaik döşemede kullanılan taşların bağlı olduğu malzeme nedir?

- A) Tutkal
- B) Reçine
- C) Çimento
- D) Kireç
- E) Saten

41. Duvar kağıdı uygulamasında en sık karşılaşılan hata nedir?

- A) Çok parlak olması
- B) Ek yerlerinin görünmesi
- C) Rengin tutmaması
- D) Kokulu olması
- E) Duvarın ses geçirmesi

42. Saten alçı uygulamasında yüzey neden birkaç kez zımparalanır?

- A) Toz oluşturmak için
- B) Pürüz tamamen yok olsun diye
- C) Kalınlık artsın diye
- D) Duvar güçlensin diye
- E) Boya rengini değiştirmek için

43. İç mekân ses yalıtımında en etkili malzeme hangisidir?

- A) Kum
- B) Strafor
- C) Taş yünü
- D) Alçı
- E) Çimento

44. Fayans uygulamasında derz aralığı ne ile belirlenir?

- A) Cetvel
- B) Çapraz master
- C) Derz artısı (ayırıcı plastikler)
- D) Kartonpiyer
- E) Mala

45. Duvar yüzeyindeki kabarmaları gidermek için ilk yapılması gereken nedir?

- A) Üzerine boya sürmek
- B) Kazıyarak yüzeyi temizlemek
- C) Nem eklemek
- D) Renk değiştirmek
- E) Kalın astar sürmek

46. Boya işleminde “portakal kabuğu” etkisi neden oluşur?

- A) Çok ince boya
- B) Çok kalın ve hatalı uygulama
- C) Fırça kötü olması
- D) Renk uyumsuzluğu
- E) Hızlı kuruma

47. Dekoratif taş kaplama genellikle hangi yüzeylerde kullanılır?

- A) Tavan
- B) Dış cephe
- C) Parke zemin
- D) Cam yüzey
- E) Metal kapı

48. Yüzeye boya tutunmuyorsa en muhtemel neden nedir?

- A) Duvarın kuru olması
- B) Eski boyanın kabarması
- C) Fazla rulo kullanılması
- D) Boyanın yeni olması
- E) Çok güneş alması

49. Parke döşemede en çok dikkat edilmesi gereken unsur nedir?

- A) Rulo seçimi
- B) Zemin eğimi ve düzgünlüğü
- C) Boya rengi
- D) Duvar tavan uyumu
- E) Aydınlatma

50. Yapı işlerinde uyulması gereken temel iş güvenliği kuralı nedir?

- A) Hızlı çalışmak
- B) Yüksekten çalışma sırasında güvenlik kemeri kullanmak
- C) Makineleri koruyucusuz kullanmak
- D) Toz maskesi takmamak
- E) Elektrik kablolarına dokunmak

Test bitti cevaplarınızı kontrol ediniz.



YAPI DEKORASYONU TEKNİSYENLİĞİ
CEVAP ANAHTARI

1	C		26	D
2	B		27	B
3	B		28	B
4	C		29	C
5	B		30	B
6	B		31	B
7	C		32	B
8	C		33	C
9	B		34	A
10	C		35	A
11	C		36	B
12	A		37	B
13	C		38	B
14	B		39	B
15	A		40	C
16	B		41	B
17	B		42	B
18	C		43	C
19	A		44	C
20	B		45	B
21	C		46	B
22	B		47	B
23	B		48	B
24	B		49	B
25	B		50	B